

LA FORESTA E LA MACCHIA MEDITERRANEA



IL CERVO

E' un mammifero artiodattilo appartenente alla famiglia dei Cervidi. L'habitat originario del **cervo** è costituito dalle zone boschive con presenza di radure o aree di boscaglia poco fitta, generalmente in ambiente pianeggiante o a basse altitudini: successivamente la specie si è sospinta in aree montuose o impervie per sfuggire alla pressione demografica e venatoria dell'uomo.

IL LUPO



Il lupo grigio detto anche lupo comune o semplicemente **lupo**, è un canide lupino, Il **lupo vive** in ambienti molto diversi: foreste, montagne, pianure, grandi distese dell'Artico e dell'Asia. Un branco ha diversi rifugi nel proprio territorio. La tana può essere il rifugio abbandonato di un tasso o di una volpe o essere scavata direttamente dai **lupi**.

I MUFLONI



Il **mouflone europeo** è un mammifero artiodattilo della famiglia dei Bovidi. Il **mouflone viveva** di preferenza in boschi d'alta montagna. Attualmente viene spesso costretto a vivere in zone al di sopra del limite degli alberi ed in terreni aperti. In molte zone del suo nuovo habitat il **mouflone** si è adattato a vivere in terreni di media altitudine

IL CINGHIALE



Il **cinghiale** è un mammifero artiodattilo della famiglia dei Suidi è originario dell'Eurasia e del Nordafrica. Il **cinghiale** vive nei boschi dell'Europa centrale e meridionale, in vaste zone dell'Asia e dell'Africa nord-occidentale. In Italia è assente al nord ed in Sicilia, mentre è molto diffuso nei boschi del centro e del sud della penisola.

LA LEPRE



La **lepre comune** o **lepre europea** è un mammifero lagomorfo appartenente alla famiglia dei Leporidi e originario dell'Europa e dell'Asia. **Attualmente** la specie è presente in

Corsica, in Sicilia **dove** ci sono popolazioni stabili, e nelle regioni dell'Italia centro-meridionale, ma con piccole popolazioni isolate e rarefatte La **Lepre** Italica è praticamente scomparsa dall'Isola d'Elba.

I CAPRIOLI



Il **capriolo** è un ungulato che vive in Europa e Asia. Ha palchi corti, in genere con tre punte per lato nei soggetti adulti. Il corpo è di un colore tra il rosso ed il marrone, il muso verso il grigio. Il **capriolo** è diffuso in boschi aperti in cui il sottobosco sia fitto e che siano inframmezzati da radure e zone cespugliose, sia in pianura anche **dove** questa è coltivata e pure **dove** l'agricoltura è intensiva purché trovi boscaglie **dove** rifugiarsi, sia in collina, sia in montagna, sia nelle zone umide.

LE VOLPI



La **volpe rossa**, o semplicemente **volpe**, è la più grande delle volpi propriamente dette e il carnivoro con l'areale più vasto, essendo presente in tutto l'emisfero boreale dal circolo polare artico al Nordafrica, il Nordamerica e l'Eurasia. È classificata come specie a rischio. La **volpe vive** nei boschi, sulle montagne, nei prati e spesso nei paesi. È diffusa in Europa **dove vive** fino a 2800 metri d'altezza. Spesso, quando è alla ricerca di cibo, si intrufola nei cortili e nei pollai delle abitazioni vicine.

LE ISTRICI



L'**istrice**, nota anche come **istrice crestata** o **porcospino**, è un roditore della famiglia degli Istricidi Il porcospino popola l'Italia, l'Africa Subsahariana ed il Maghreb. Il suo habitat ideale sono le foreste, la savana, i deserti ma anche le zone di coltivazione. Il porcospino, a differenza del riccio, **vive** anche sugli alberi e si può trovare anche in alcune zone dell'America.

LE LUCERTOLE



Le **lucertole**, sono un sottordine obsoleto perché parafiletico di rettili appartenenti all'ordine Squamata. Hanno una testa piatta e triangolare, tronco piatto e coda lunga; si tratta di quadrupedi. Hanno occhi con pupille nere e iride gialla e, una

lingua biforcuta **Vivono** nelle zone con temperature miti, come pianure, colline, mare, ai bordi dei boschi con vegetazione erbacea fitta, in radure, ambienti umidi e terreni sabbiosi o pietrosi, anche muri, ruderi e fossati.

LE GHIANDAIE MARINE



La **ghiandaia marina** è un uccello coraciiforme appartenente alla famiglia dei Coraciidi. La **ghiandaia marina** è un uccello migratore che trascorre i mesi estivi nell'Europa centromeridionale e nell'Asia meridionale fino all'India per poi migrare, in inverno, verso le coste del Golfo di Guinea e le regioni dell'Africa sudorientale.

IL GABBIANO



I **gabbiani** sono una sottofamiglia di uccelli di mare laridi dell'ordine dei Caradriiformi. Il genere principale di questa sottofamiglia è *Larus* Mongocoo. I gabbiani sono uccelli di taglia medio-grande. Questo tipo di uccello **vive** in tutto il mondo, tranne nei deserti, nelle foreste pluviali e in alcune isole del Pacifico e dell'Antartico. In questo articolo, parleremo delle caratteristiche del **gabbiano**.

LE TARTARUGHE MARINE



La **tartaruga comune** o **tartaruga caretta** è la tartaruga marina più comune del mar Mediterraneo. La specie è diffusa in molti mari del mondo ma è fortemente minacciata in tutto il bacino del Mediterraneo ed è ormai al limite dell'estinzione nelle acque territoriali italiane. La **tartaruga marina** comune è una specie diffusa tanto nelle acque degli Oceani Atlantico, Indiano e Pacifico quanto nel bacino del Mediterraneo e del Mar Nero.

I DELFINI



Con il termine **delfino** si indica comunemente un gruppo di mammiferi marini, appartenenti all'ordine dei cetacei, sottordine degli Odontoceti, famiglie Delphinidae e Platanistoidea, i cui membri generalmente sono di piccole dimensioni. Il **delfino** comune, **vive** in pratica nelle acque di tutto il mondo, dall'Oceano Atlantico, all'Oceano Pacifico, all'Oceano Indiano; lo ritroviamo nel Mar Nero, nel Mar Mediterraneo, nel Mar Rosso.

VEGETAZIONE

PINO



© Can Stock Photo - csp6169911

Pino è il nome comune di un genere di alberi e di arbusti sempreverdi appartenente alla famiglia Pinaceae. A questo genere appartengono circa 120 specie. Il **pino** ama la luce, predilige i terreni sciolti e sabbiosi dei litorali marittimi. I pini sono alberi o arbusti sempreverdi con foglie aghiformi e canali ricchi di resine che si estendono lungo il tronco e i rami. Sono perlopiù piante pioniere che colonizzano nuovi ambienti grazie anche al loro polline, leggero e alato. Sono presenti in montagna ma anche sui litorali dove, l'uomo li ha coltivati

LE QUERCE DA SUGHERO



La **quercia da sughero**, o sughera, è un albero sempreverde della famiglia delle Fagacee. Originaria dell'Europa sud-occidentale e dell'Africa nord-occidentale è da tempi remoti naturalizzata e spontanea in tutto il bacino occidentale del mar Mediterraneo, molto longeva e può diventare plurisecolare.

LE ROVERELLE



La **roverella** è la specie di quercia più diffusa in Italia, tanto che in molte località è chiamata semplicemente quercia. Appartiene alla famiglia delle Fagaceae ed è un albero a crescita lenta. E' endemica del bacino del mediterraneo, Europa centromeridionale. **Cresce** praticamente in tutta la penisola nelle zone assolate ad una quota variabile tra il livello del mare e i 1000 metri.

L' OLIVO



L'**olivo** o **ulivo** è un albero da frutto che si presume sia originario dell'Asia Minore e della Siria. L'**olivo** è una pianta arborea tipica delle regioni a clima mite e coltivata in tutti i

paesi del bacino del mediterraneo. In Italia è diffuso nelle zone temperato/calde del centro e del meridione. Fu utilizzato fin dall'antichità per l'alimentazione. Le olive, i suoi frutti, sono impiegati per l'estrazione dell'olio di oliva e, in misura minore, per l'impiego diretto nell'alimentazione.

LA VITE



Pianta lianosa delle Vitacee, largamente coltivata fin dall'antichità per i suoi frutti (*uva*) bianchi o rossi, da vino o da tavola; ha fusto legnoso rampicante. La **vite** è una pianta diffusissima ed è coltivata in molti parti del mondo. Nel nostro continente la coltivazione viene effettuata nelle aree centrali e in quelle meridionali. Coltivazioni più o meno estese sono presenti anche in Asia, in Africa, nell'America del Nord, in quella del Sud, in Australia e in Nuova Zelanda.

LE GINESTRE



La ginestra è un insieme di varie piante arbustive delle Leguminose appartenenti a generi diversi. La **ginestra** è una pianta che normalmente **vive** in territori molto aridi. Spesso riesce a superare indenne siccità pure di media durata. La **ginestra** non ha un grandissimo bisogno d'acqua quindi se la pianta è stata messa a dimora in un terreno è possibile annaffiarla sporadicamente.


GLI OLIVASTRI



Nome di un arbusto sempreverde, della famiglia Oleacee che è uno dei componenti più diffusi e

caratteristici della macchia mediterranea, dove si presenta in forme e razze diverse. Il suo frutto drupaceo ricorda l'oliva, ma è più piccolo. Ma questo nome e più ancora quello di oleastro sono impiegati a designare la razza spontanea o inselvaticata del comune olivo. L'olivo selvatico **cresce** spontaneo nelle zone calde del mediterraneo e da questa è stato ottenuto l'olivo domestico. Ancora adesso negli oliveti abbandonati le **piante** tendono a inselvaticarsi

LE PIANTE DI LENTISCO



Il **lentisco** è un arbusto sempreverde della famiglia delle Anacardiaceae. In alcune zone è detto *lentischio*. Il lentisco è una specie diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo prevalentemente nelle regioni costiere, in pianura e in bassa collina. In genere non si spinge oltre i 400-600 metri